Nr	Date	Time	Action	ID	Name	PAR	Fo, Fo'	F(I)	F	Fm, Fm'	Y(II)	ETR(II)	Y(NO)	Y(NPQ)	NPQ	qN	qP	qL	F/Fm	Fm'/Fm	Temp	Record Tin
1	40619	0,363576	New Repor	NR	Report_110317_0																	0,363576
2	40619	0,363854	IC-Start	ICB	IC1																	0
3	40619	0,363854	Ind. Curve	SK	S_110317_084357																	0
4	40619	0,363877	Fo-Det.	Fo			0,026		0													0
5	40619	0,363877	Fm-Det.	FK	F_110317_	0	0,026		0	0,024	0,148	0,837	0	0,175	0	0	0	1	1	0,163	1	2,31E-05
6	40619	0,364375	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,026		0	0,097	0,147	0,34	10,6	0,657	0,002	0,004	0,004	0,413	0,11	0,657	0,996	0,000521
7	40619	0,364549	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,051	0,122	0,586	18,2	0,343	0,071	0,208	0,201	0,736	0,363	0,343	0,828	0,000694
8	40619	0,364722	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,023		0	0,04	0,091	0,562	17,5	0,269	0,17	0,631	0,448	0,757	0,445	0,269	0,613	0,000868
9	40619	0,364896	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,023		0	0,036	0,09	0,598	18,6	0,245	0,157	0,639	0,451	0,806	0,519	0,245	0,61	0,001042
10	40619	0,365069	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,024		0	0,037	0,105	0,646	20,1	0,252	0,102	0,407	0,337	0,839	0,546	0,252	0,711	0,001215
11	40619	0,365243	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,039	0,119	0,675	21	0,261	0,064	0,244	0,229	0,853	0,549	0,261	0,804	0,001389
12	40619	0,365417	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,039	0,126	0,693	21,6	0,261	0,046	0,176	0,175	0,867	0,566	0,261	0,85	0,001563
13	40619	0,36559	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,038	0,128	0,703	21,8	0,257	0,04	0,155	0,157	0,876	0,581	0,257	0,866	0,001736
14	40619	0,365764	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,037	0,128	0,708	22	0,252	0,04	0,157	0,159	0,882	0,597	0,252	0,865	0,00191
15	40619	0,365938	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,037	0,127	0,709	22	0,25	0,041	0,165	0,166	0,885	0,604	0,25	0,858	0,002083
16	40619	0,366111	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,036	0,126	0,716	22,2	0,241	0,043	0,179	0,177	0,895	0,631	0,241	0,848	0,002257
17	40619	0,366285	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,034	0,124	0,723	22,5	0,232	0,045	0,192	0,188	0,907	0,663	0,232	0,839	0,002431
18	40619	0,366458	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,034	0,123	0,726	22,6	0,227	0,047	0,207	0,201	0,913	0,681	0,227	0,828	0,002604
19	40619	0,366632	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,033	0,121	0,727	22,6	0,224	0,049	0,22	0,211	0,915	0,69	0,224	0,82	0,002778
20	40619	0,366806	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,033	0,12	0,726	22,6	0,222	0,052	0,234	0,222	0,916	0,694	0,222	0,81	0,002951
21	40619	0,366979	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,032	0,119	0,733	22,8	0,214	0,053	0,247	0,231	0,927	0,728	0,214	0,802	0,003125
22	40619	0,367153	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,032	0,118	0,732	22,7	0,213	0,055	0,257	0,239	0,927	0,729	0,213	0,796	0,003299
23	40619	0,367326	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,031	0,117	0,734	22,8	0,21	0,056	0,266	0,245	0,932	0,743	0,21	0,79	0,003472
24	40619	0,3675	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,031	0,116	0,734	22,8	0,209	0,058	0,277	0,253	0,933	0,748	0,209	0,783	0,003646
25	40619	0,367674	Fluo. SP	FK	F_110317_	74	0,025		0	0,031	0,115	0,733	22,8	0,207	0,059	0,285	0,259	0,934	0,752	0,207	0,778	0,003819
26	40619	0,367894	IC-Stop	ICE	IC1																	0,004039
27	40619	0,368218	LC-Start	LCB	LC1																	0
28	40619	0,368588	Fluo. SP	FK	F_110317_	10	0,025		0	0,026	0,12	0,78	3,3	0,179	0,041	0,23	0,219	0,984	0,926	0,179	0,813	0,000359
29	40619	0,368947	Fluo. SP	FK	F_110317_	17	0,025		0	0,027	0,121	0,779	5,6	0,18	0,041	0,227	0,216	0,982	0,918	0,18	0,815	0,000718
30	40619	0,369306	Fluo. SP	FK	F_110317_	26	0,025		0	0,026	0,12	0,78	8,5	0,178	0,042	0,237	0,224	0,985	0,931	0,178	0,808	0,001076
31	40619	0,369676	Fluo. SP	FK	F_110317_	57	0,025		0	0,029	0,119	0,754	18	0,198	0,048	0,241	0,227	0,953	0,808	0,198	0,806	0,001447
32	40619	0,370046	Fluo. SP	FK	F_110317_	99	0,025		0	0,038	0,115	0,672	27,9	0,255	0,073	0,289	0,261	0,856	0,562	0,255	0,776	0,001817
33	40619	0,370417	Fluo. SP	FK	F_110317_	130	0,025		0	0,036	0,111	0,674	36,8	0,246	0,08	0,327	0,287	0,865	0,584	0,246	0,754	0,002188
34	40619	0,370775	Fluo. SP	FK	F_110317_	220	0,023		0	0,034	0,082	0,588	54,4	0,229	0,183	0,796	0,512	0,813	0,546	0,229	0,557	0,002546
35	40619	0,371134	Fluo. SP	FK	F_110317_	343	0,021		0	0,035	0,064	0,459	66,1	0,235	0,307	1,307	0,647	0,684	0,416	0,235	0,433	0,002905
36	40619	0,371493	Fluo. SP	FK	F_110317_	535	0,02		0	0,036	0,055	0,346	77,8	0,242	0,412	1,703	0,715	0,545	0,304	0,242	0,37	0,003264
37	40619	0,371863	Fluo. SP	FK	F_110317_	829	0,019		0	0,039	0,05	0,224	77,9	0,261	0,516	1,978	0,751	0,365	0,183	0,261	0,336	0,003634
38	40619	0,371887	LC-Stop	LCE	LC1																	0,371887

ıe